



# CÁMARAS ColorVu

## 24H DE IMAGEN A COLOR, NOCHE Y DÍA

Las cámaras Hikvision ColorVu revolucionan y mejoran las capacidades de vigilancia proporcionando imágenes a color de gran calidad y nitidez. No importa si es de día o de noche, estos dispositivos capturan vívidos detalles a todo color en alta resolución, incluso en condiciones de baja iluminación. Y todo ello gracias a la tecnología puntera que incorporan sus lentes, con una súper apertura F1.0 que permite aumentar la luz de la imagen, y a los sensores de alta sensibilidad. La gama ColorVu incluye una amplia gama de cámaras analógicas e IP, con resolución hasta 4K y tecnología AcuSense.

**HIKVISION**

# COMBINAMOS GRANDES TECNOLOGÍAS PARA UNA CALIDAD DE LA IMAGEN EXCELENTE

## Hardware avanzado

Sensor avanzado F1.0 de gran apertura

## Calidad fiable

La tecnología activa garantiza el rendimiento de enfoque en la producción en masa de productos ColorVu de ultra alta definición, logrando un buen control de calidad



## Tecnología de vanguardia

Precisa interpretación del color y reproducción de la imagen con algoritmo de procesamiento de la señal de vanguardia

## Procesador de Deep Learning integrado

Soporta algoritmos AcuSense con clasificación de personas/vehículos




## TECNOLOGÍA 4K

Hasta ahora, la resolución limitada ha dificultado la precisión del análisis de vídeo, debido a la falta de detalles de la imagen. Hoy, el sistema 4K de Hikvision ofrece a los usuarios imágenes increíblemente claras y nítidas con mayor calidad y detalles, facilitando el análisis de contenido de vídeo.



## ColorVu

La poderosa capacidad de las cámaras Hikvision ColorVu para capturar detalles con poca luz proviene de dos avances específicos en tecnologías de hardware: lentes avanzadas y sensores de alto rendimiento. Junto con una luz suplementaria para escenarios extremadamente oscuros, las cámaras ColorVu garantizan video con detalles coloridos las 24 horas del día.



## AcuSense

La tecnología AcuSense está basada en un algoritmo de deep learning capaz de detectar objetivos, clasificando personas y vehículos frente a otros objetos en movimiento. Gracias a AcuSense es posible filtrar hasta el 90% de los eventos de falsa alarma, mejorando enormemente la eficiencia y efectividad del sistema, así como reduciendo los costes operativos.

# PRINCIPALES BENEFICIOS

## VERDADERA INFORMACIÓN A COLOR



Reproducción precisa del color incluso en entornos con poca luz.

## MÁS DETALLES




Imágenes a color nítidas, ricas en detalles.

## MEJOR EXPERIENCIA VISUAL



Luminosidad balanceada y reproducción real.

## CLASIFICACIÓN DE OBJETIVOS



\* Imágenes tomadas por la cámara ColorVu, con la luz adicional apagada

# LÍNEA DE PRODUCTOS

## CÁMARAS ANALÓGICAS TURBO HD



**DS-2CE10DFT-F**  
Cámara Mini Bullet  
ColorVu de 2MP

- 0.0005 lux
- 3.6mm / 6mm
- Smartlight 20 m

- Protección IP67
- Carcasa en metal



**DS-2CE12DFT-F**  
Cámara Bullet  
ColorVu de 2MP

- 0.0005 lux
- 3.6mm
- Smartlight 40 m

- Protección IP67
- Carcasa en metal y plástico



**DS-2CE72DFT-F**  
Cámara Turret  
ColorVu de 2MP

- 0.0005 lux
- 3.6mm
- Smartlight 20 m

- Protección IP67
- Carcasa en metal y plástico



**DS-2CE10HFT-F**  
Cámara Mini Bullet  
ColorVu de 5MP

- 0.0005 lux
- 3.6mm
- Smartlight 20 m

- Protección IP67
- Carcasa en metal



**DS-2CE12HFT-F**  
Cámara Bullet  
ColorVu de 5MP

- 0.0005 lux
- 3.6mm
- Smartlight 40 m

- Protección IP67
- Carcasa en metal y plástico



**DS-2CE72HFT-F**  
Cámara Turret  
ColorVu de 5MP

- 0.0005 lux
- 3.6mm
- Smartlight 20 m

- Protección IP67
- Carcasa en metal y plástico



**DS-2CE10DF0T-F**  
Cámara Mini Bullet  
ColorVu de 2MP

- 0.001 lux
- 2.8mm / 3.6mm
- Smartlight 20 m

- Protección IP67
- Carcasa en metal



**DS-2CE12DF0T-F**  
Cámara Bullet  
ColorVu de 2MP

- 0.001 lux
- 2.8mm / 3.6mm
- Smartlight 40 m

- Protección IP67
- Carcasa en metal



**DS-2CE72DF0T-F**  
Cámara Turret  
ColorVu de 2MP

- 0.001 lux
- 2.8mm / 3.6mm
- Smartlight 40 m

- Protección IP67
- Carcasa en metal y plástico



**DS-2CE10DF3T-F(S)**  
Cámara Mini Bullet  
ColorVu de 2MP

- 0.0005 lux
- 2.8mm / 3.6mm
- Smartlight 20 m

- Protección IP67
- Carcasa en metal
- -S: Micrófono incorporado



**DS-2CE12DF3T-F(S)**  
Cámara Bullet  
ColorVu de 2MP

- 0.0005 lux
- 2.8mm / 3.6mm
- Smartlight 40 m

- Protección IP67
- Carcasa en metal
- -S: Micrófono incorporado



**DS-2CE72DF3T-F(S)**  
Cámara Turret  
ColorVu de 2MP

- 0.0005 lux
- 2.8mm / 3.6mm
- Smartlight 40 m

- Protección IP67
- Carcasa en metal y plástico
- -S: Micrófono incorporado



**DS-2CE10DF8T-F(S)(LN)**  
Cámara Mini Bullet  
ColorVu de 2MP

- 0.0003 lux
- 2.8mm / 3.6mm
- Smartlight 20 m
- Protección IP67

- Carcasa en metal
- -S: Micrófono incorporado
- -LN: Puerto de entrada para micrófono



**DS-2CE12DF8T-F(S)(LN)**  
Cámara Bullet  
ColorVu de 2MP

- 0.0003 lux
- 2.8mm / 3.6mm
- Smartlight 40 m
- Protección IP67

- Carcasa en metal
- -S: Micrófono incorporado
- -LN: Puerto de entrada para micrófono



**DS-2CE72DF8T-F(S)(LN)**  
Cámara Turret  
ColorVu de 2MP

- 0.0003 lux
- 2.8mm / 3.6mm
- Smartlight 40 m
- Protección IP67

- Carcasa en metal y plástico
- -S: Micrófono incorporado
- -LN: Puerto de entrada para micrófono



**DS-2CE10KF3T**  
Cámara Mini Bullet  
ColorVu de 5MP

- 0.0003 lux
- 2.8mm / 3.6mm
- Smartlight 20 m

- Protección IP67
- Carcasa en metal



**DS-2CE12KF3T**  
Cámara Bullet  
ColorVu de 5MP

- 0.0003 lux
- 2.8mm / 3.6mm
- Smartlight 40 m

- Protección IP67
- Carcasa en metal



**DS-2CE72KF3T**  
Cámara Turret  
ColorVu de 5MP

- 0.0003 lux
- 2.8mm / 3.6mm
- Smartlight 40 m

- Protección IP67
- Carcasa en metal y plástico



4K

**DS-2CE10UF3T-E**  
Cámara Mini Bullet  
ColorVu de 8MP

- 0.0005 lux
- 2.8mm / 3.6mm
- Smartlight 20 m

- Protección IP67
- Carcasa en metal



4K

**DS-2CE12UF3T-E**  
Cámara Bullet  
ColorVu de 8MP

- 0.0005 lux
- 2.8mm / 3.6mm
- Smartlight 40 m

- Protección IP67
- Carcasa en metal



4K

**DS-2CE72UF3T-E**  
Cámara Turret  
ColorVu de 8MP

- 0.0005 lux
- 2.8mm / 3.6mm
- Smartlight 40 m

- Protección IP67
- Carcasa en metal y plástico



**DS-2CE19DF8T-AZE**  
Cámara Bullet Varifocal  
Motorizada ColorVu de 2MP

- 0.0003 lux
- Lente varifocal de 2.8-12mm
- Smartlight 40 m

- Protección IP68
- Carcasa en metal



**DS-2CE59DF8T-AVPZE**  
Cámara Minidomo  
ColorVu de 5MP

- 0.0003 lux
- Lente varifocal de 2.8-12mm
- Smartlight 40 m

- Protección IP68 / IK10
- Carcasa en metal



**DS-2CE79DF8T-AZE**  
Cámara Turret  
ColorVu de 5MP

- 0.0003 lux
- Lente varifocal de 2.8-12mm
- Smartlight 40 m

- Protección IP68
- Carcasa en metal

CÁMARAS IP AcuSense



**DS-2CD2027G2-L(U)**

Cámara Bullet IP  
ColorVu de 2MP

- 0.0005 lux @F1.0
- 2.8mm / 4mm / 6mm
- 120dB WDR
- Clasificación humanos/vehículos
- Protección IP67
- -U: Micrófono incorporado



**DS-2CD2047G2-L(U)**

Cámara Bullet IP  
ColorVu de 4MP

- 0.0005 lux @F1.0
- 2.8mm / 4mm / 6mm
- 130dB WDR
- Clasificación humanos/vehículos
- Protección IP67
- -U: Micrófono incorporado



4K

**DS-2CD2087G2-L(U)**

Cámara Bullet IP  
ColorVu de 8MP

- 0.0005 lux @F1.0
- 2.8mm / 4mm / 6mm
- 130dB WDR
- Clasificación humanos/vehículos
- Protección IP67
- -U: Micrófono incorporado



**DS-2CD2T27G2-L**

Cámara Bullet IP  
ColorVu de 2MP

- 0.0005 lux @F1.0
- 2.8mm / 4mm / 6mm
- 120dB WDR
- Clasificación humanos/vehículos
- Protección IP67



**DS-2CD2T47G2-L**

Cámara Bullet IP  
ColorVu de 4MP

- 0.0005 lux @F1.0
- 2.8mm / 4mm / 6mm
- 130dB WDR
- Clasificación humanos/vehículos
- Protección IP67



4K

**DS-2CD2T87G2-L**

Cámara Bullet IP  
ColorVu de 8MP

- 0.0005 lux @F1.0
- 2.8mm / 4mm / 6mm
- 130dB WDR
- Clasificación humanos/vehículos
- Protección IP67



**DS-2CD2047G2-L(U)/SL**

Cámara Bullet IP  
ColorVu de 4MP

- 0.0005 lux @F1.0
- 2.8mm / 4mm / 6mm
- 130dB WDR
- Clasificación humanos/vehículos
- Protección IP67
- -U: Micrófono incorporado
- /SL: Luz estroboscópica y alarma audible



**DS-2CD2T47G2-LS(U)/SL**

Cámara Bullet IP  
ColorVu de 4MP

- 0.0005 lux @F1.0
- 2.8mm / 4mm / 6mm
- 130dB WDR
- Clasificación humanos/vehículos
- Protección IP67
- -U: Micrófono incorporado
- /SL: Luz estroboscópica y alarma audible



**DS-2CD2347G2-LS(U)/SL**

Cámara Turret IP  
ColorVu de 4MP

- 0.0005 lux @F1.0
- 2.8mm / 4mm
- 130dB WDR
- Clasificación humanos/vehículos
- Protección IP67
- -U: Micrófono incorporado
- /SL: Luz estroboscópica y alarma audible



**DS-2CD2147G2(-SU)**

Cámara Minidomo IP  
ColorVu de 4MP

- 0.0005 lux @F1.0
- 2.8mm / 4mm
- 130dB WDR
- Clasificación humanos/vehículos
- Protección IP67 / IK10
- -SU: Micrófono incorporado, E/S de alarma



**DS-2CD2647G2-LZS**

Cámara Bullet IP  
Varifocal Motorizada  
ColorVu de 4MP

- 0.0005 lux @F1.0
- Lente varifocal de 3.6-9 mm
- 130dB WDR
- Clasificación humanos/vehículos
- Protección IP67 / IK10



**DS-2CD2747G2-LZS**

Cámara Minidomo IP  
Varifocal Motorizada  
ColorVu de 4MP

- 0.0005 lux @F1.0
- Lente varifocal de 3.6-9 mm
- 130dB WDR
- Clasificación humanos/vehículos
- Protección IP67 / IK10

**GRABADORES HÍBRIDOS AcuSense**



**iDS-7204HQHI-M1/S**

- Resolución 4MP Lite: 15 fps / 1080p: 15fps
- Entradas vídeo 4-ch analógicos, 1-ch IP (hasta 5)
- Detección facial 1-ch analógico
- Falsas alarmas 2-ch humanos/vehículos
- Discos Duros: 1 HDD SATA



**iDS-7208HQHI-M1/S**

- Resolución 4MP Lite: 15 fps / 1080p: 15fps
- Entradas vídeo 8-ch analógicos, 2-ch IP (hasta 10)
- Detección facial 1-ch analógico
- Falsas alarmas 4-ch humanos/vehículos
- Discos Duros: 1 HDD SATA



**iDS-7216HQHI-M1/S**

- Resolución 4MP Lite: 15 fps / 1080p: 15fps
- Entradas vídeo 16-ch analógicos, 2-ch IP (hasta 18)
- Detección facial 1-ch analógico
- Falsas alarmas 4-ch humanos/vehículos
- Discos Duros: 1 HDD SATA



**iDS-7204HUHI-M1/S/A**

- Resolución 8MP: 8fps, 5MP: 12fps, 4MP: 15fps
- Entradas vídeo 4-ch analógicos, 4-ch IP (hasta 8)
- Detección facial 1-ch analógico
- Falsas alarmas 4-ch humanos/vehículos
- Discos Duros : 1 HDD SATA



**iDS-7208HUHI-M1/S/A**

- Resolución 8MP: 8fps, 5MP: 12fps, 4MP: 15fps
- Entradas vídeo 8-ch analógicos, 8-ch IP (hasta 16)
- Detección facial 1-ch analógico
- Falsas alarmas 4-ch humanos/vehículos
- Discos Duros: 1 HDD SATA



**iDS-7208HUHI-M2/S/A**

- Resolución 8MP: 8fps, 5MP: 12fps, 4MP: 15fps
- Entradas vídeo 8-ch analógicos, 8-ch IP (hasta 16)
- Detección facial 1-ch analógico
- Falsas alarmas 4-ch humanos/vehículos
- Discos Duros: 2 HDD SATA

**GRABADORES IP AcuSense**



**DS-7608NXI-I2/S**

- Resolución hasta 12MP
- Entradas vídeo 8-ch IP
- Ancho de banda (E/S) 80 Mbps/256 Mbps
- Falsas alarmas 4-ch (cruce de línea e intrusión)
- Discos Duros: 2 HDD SATA



**DS-7616NXI-I2/S**

- Resolución hasta 12MP
- Entradas vídeo 16-ch IP
- Ancho de banda (E/S) 160 Mbps/256 Mbps
- Falsas alarmas 4-ch (cruce de línea e intrusión)
- Discos Duros: 2 HDD SATA



**DS-7608NXI-I2/8P/S**

- Resolución hasta 12MP
- Entradas vídeo 8-ch, 8 puertos PoE
- Ancho de banda (E/S) 80 Mbps/256 Mbps
- Falsas alarmas 4-ch (cruce de línea e intrusión)
- Discos Duros: 2 HDD SATA



**DS-7616NXI-I2/16P/S**

- Resolución hasta 12MP
- Entradas vídeo 16-ch, 16 puertos PoE
- Ancho de banda (E/S) 160 Mbps/256 Mbps
- Falsas alarmas 4-ch (cruce de línea e intrusión)
- Discos Duros: 2 HDD SATA



**DS-7716NXI-I4/S**

- Resolución hasta 12MP
- Entradas vídeo 16-ch IP
- Ancho de banda (E/S) 256 Mbps/200 Mbps
- Falsas alarmas 4-ch (cruce de línea e intrusión)
- Discos Duros: 4 HDD SATA



**DS-7732NXI-I4/S**

- Resolución hasta 12MP
- Entradas vídeo 32-ch IP
- Ancho de banda (E/S) 256 Mbps/200 Mbps
- Falsas alarmas 4-ch (cruce de línea e intrusión)
- Discos Duros: 4 HDD SATA

CÁMARAS **ColorVu**  
24H DE IMAGEN A COLOR, NOCHE Y DÍA

© Hikvision Iberia 2021 - Todos los derechos reservados - PRO\_COLORVU\_ESP\_06/2021

Hikvision le ofrece una amplia gama de productos y soluciones para satisfacer sus necesidades de seguridad. Para más información, consulte con nuestra red de distribuidores.

Distribuidor:



**Hikvision Iberia**  
Calle de la Almazara, 9  
28760 Tres Cantos, Madrid  
T +34 91 7371655  
info.es@hikvision.com  
www.hikvision.com/es

**HIKVISION**